


Pflanzenangebot

2018

Update 3. November



Caudex

1 ! Achtung nur noch ein Stück vorhanden

Pflanzenwünsche

Schreiben Sie bitte Ihre Wünsche auf Ihre Bestellung.

Wir sind gerne bereit auch Pflanzen zu besorgen, die nicht auf unserer Liste stehen.



Fettdruck Nr.= neue Pflanzen oder wieder im Angebot.

B= siehe Caudex Bilder

Nr.	Pflanzenname		Topfgr.	EUR
	Adansonia (Fam. Bombacaceae)	(Baobab, Affenbrotbaum)		
1178	za	Madagaskar	8	14,00
	Adenia (Fam. Passifloraceae)			
10012	ecirrosa	Madagaskar	9	29,00 1!
1609	elleneckii	Kenia	8	12,00
1003	fruticosa	Transvaal	9	12,00 1!
1004	B glauca (d= ca. 3,5 cm)	Transvaal	9	25,00
10114	glauca (d= ca. 6,5 cm)	Transvaal	11	45,00 1!
1986	B heterophylla		12	78,00
10020	B keramanthus	Tanzania	12	28,00
10005	kirkii	Kenia	20	105,00
1761	lanceolata ssp.scheffleri	Tanzania	14	30,00
1909	spinosa (d=ca. 4,5 cm)	Tranvaal	11	45,00
10000	sp. novus aff. digitata	Süd Afrika	8	25,00
	sp. novus aff. digitata (d= ca. 4,5 cm)	Süd Afrika	9	38,00
10001	sp. novus aff. digitata (d= ca. 6 cm)	Süd Afrika	10	42,00
1008	stenodactyla	Tansania	12	36,00
1594	B stenodactyla	Tansania	14	57,00
10048	venenata	Kenia, Somalia	9	25,00
10023	viridiflora		9	40,00
10129	wilmsii		9	18,00 1!
	Adenium (Fam.: Apocynaceae)			
1265	arabicum	Tanzania, Natal	8	9,00
1861	B arabicum	Tanzania, Natal	12	25,00
10049	boehmianium	Namibia	9	18,00
1555	boehmianium	Namibia	10	22,00
10124	obesum	Kenia	7	6,00
10123	obesum	Kenia	8	9,00
10126	B obesum (Wüstenrose)	Kenia	15	95,00
1250	obesum (dunkelrote Blüte)	Kenia	8	10,00
10225	socotranum	Sokotra	8	22,00 1!
1824	socotranum	Sokotra	8	30,00 1!
1014	B somalense	Somalia	8	30,00 1!
1010	swazicum	Transvaal	10	30,00 1!
	Aeollanthus (Fam.: Lamiaceae)			
1368	B subacaulis v. linearis	Tanzania (ohne Wurzeln mit Austr	7	16,00
1501	B subacaulis v. subacaulis (giant Form)	Tanzania (ohne Wurzeln mit Austr	7	10,00
10024	subacaulis v. subacaulis (giant Form)	Tanzania (ohne Wurzeln mit Austr	7	19,00
10025	sp.	Sambia (ohne Wurzeln mit Austr	7	12,00
	Anredera (Fam.: Basellacese)			
1633	baselloides	Argentinien/Mexiko	8	16,00
	Argyrea (Fam.: Convulvulaceae)			
10115	thorellii	Thailand; Laos	9	20,00 1!
	Basela (Fam.: Basellacese)			
1452	sp.	Madagaskar	8	4,00

Nr.	Pflanzenname		Topfgr.	EUR
	Begonia (Fam.: Bombacaceae)	(Begonie, Schiefblatt)		
40097	earolineifolia	Bl. rosa; Brazil, Guatemala	9	13,00
	Bombax (Fam.: Bombacaceae)			
1020	B ellipticum	Mexiko	9	12,00
	Boswellia (Fam.: Burseraceae)			
10047	dioscoridis h= ca. 5cm	Socotra	8	57,00
10003	dioscoridis h= ca. 10cm	Socotra	8	75,00
1972	B neglecta d= 2,3cm; h = 14cm ohne Topf	Senegal, Kenia	10	59,00 1!
1870	B sacra	Oman	8	69,00 1!
	Brachychiton (Fam.: Sterculiaceae)	(Flaschenbaum, Glücksbaum)		
1253	rupestre (lanzenähnliches Blatt)	Australien	9	16,00
	Brachystelma (Fam.: Asclepiadaceae)			
1640	B dinteri	Simbabwe	8	24,00 1!
1216	fillifolium	Süd Afrika	8	24,00
1027	B gracile	Afrika	8	24,00
	Brighamia (Fam.: Lobeliaceae)			
1566	B insignis	Hawaii	10	20,00
	Bursera (Fam.: Burseraceae)			
1210	fargaroides	Mexiko	10	15,50
1431	hindsiana	Mexiko	8	24,00
1571	odorata	Mexiko	8	22,00
1980	B shaferi	Mexiko	10	16,00
1874	B simaruba	Mexiko	10	42,00
	Cephalopentadra (Fam.: Cucurbitaceae)			
1559	ecirrhusa	Kenia	10	29,00
	Ceropegia (Fam.: Asclepiadaceae)	(Leuchterblume)		
1893	B bulbosa	Indien	8	7,50
1910	B inornata	Kenia	7	16,00
1626	linearis sp.	Natal	8	4,00
10132	linearis sp. linearis	lange schmale Blätter	8	3,00
1964	papillata	Tansania	7	20,00 1!
1876	purpurascens	Tansania	7	20,00 1!
1259	B woodii	Süd Afrika	8	6,00
10096	woodii marlies variegata		8	8,00
	Cibirhiza (Fam.: Asclepiadaceae)			
1793	albersiana	Tanzania	8	14,00
	Cissus (Fam.: Vitaceae)	(Klimme)		
1939	B lanigera		8	8,00
1051	B tuberosa	Mexiko	9	10,00
	Coccinia (Fam.: Cucurbitaceae)			
1052	B rehmannii	Natal	10	12,00

Nr.	Pflanzenname		Topfgr.	EUR
	Commiphora (Fam.: Burseraceae)	(Myrrhenbaum)		
10086	B kataf d= 5,5cm h= 8cm ohne Äste	Arabien, Somalia	12	90,00
	Corallocarpus (Fam.: Cucurbitaceae)			
1282	bainesii	Namibia	8	13,00
	Cussonia (Fam.: Araliaceae)			
1653	B paniculata (dekorative Pflanze)	Süd Afrika	8	7,00
1771	transvalensis	Transvaal	8	8,00
1965	zuluensis	Süd Afrika	9	10,00
	Cyclantheropsis (Fam.: Cucurbitaceae)			
1943	parviflora d= ca. 13cm	Tanzania	16	60,00
	Cyphia (Fam.: Campanulaceae)			
10072	linarioides	Süd Afrika	11	34,00
	Cyphostemma (Fam.: Vitaceae)			
1443	adenocaula	Kenia	8	19,00 1!
10106	adenocaula	Kenia	10	25,00 1!
1706	B betiformis Caudex d= 8cm; Pfl. d= 36cm; h= 17cm; Somalia		19	200,00 1!
1313	cirrhosum	Süd Afrika	12	57,00 1!
1284	currorii	Madagaskar	9	18,00 1!
10120	currorii d= ca. 6cm; h=20-25 cm	Madagaskar	13	30,00 1!
1895	greewayi	Tanzania	12	35,00 1!
1057	juttae	Namibia	8	10,00 1!
1254	B juttae	Namibia	12	30,00
1058	laza	Madagaskar	9	12,00
1935	orondo		8	13,00
1889	pachypus	Madagaskar	20	70,00
1772	B quinatum		12	29,00 1!
1059	sandersonii	Süd Afrika	11	26,00 1!
	Delosperma (Fam.: Mesembryanthemaceae)			
1636	B napiforme	Süd Afrika	8	10,00
	Dioscorea (Fam.: Dioscoreaceae)	(Yamswurzel)		
40039	bulbifera	China	40	24,00
1060	elephantipes (ohne Wurzel; mit Austrieb) d= 7 cm	Süd Afrika	10	26,00
1750	elephantipes (Elefantenfuß) ca. d= 6,5 cm	Süd Afrika	9	18,00
1807	B mexicana (syn. Dioscorea macrostachya)	ca. d= 25cm; h= 11cm	30	180,00
1892	sylvatica	Süd Afrika	10	35,00
1236	B sylvatica (ohne Wurzel; mit Austrieb) d= 11cm	Süd Afrika	13	30,00
	Dolichos (Fam.: Leguminosae)	(Helmbohne)		
4596	B kilimandscharicus	Tanzania	40	25,00
	Dorstenia (Fam.: Moraceae)			
1421	barnimiana	Süd Afrika	7	13,00
1621	barnimiana var. telekii	Kenia	8	14,00
1067	crispa v crispa	Somalia, Kenia	6	5,00 1!
1392	cuspidata v brinkmaniana	Senegal, Kenia	8	30,00
1069	foedida	Tanzania	8	12,00 1!



Nr.	Pflanzenname		Topfgr.	EUR
Dorstenia (Fam.: Moraceae)				
4449	gigas (selten) schöne Pfl.	Yemen	7	35,00
10040 B	hildebrandtii forma crispum	Tanzania	8	12,00
10131	lanceolata	Yemen, Sri Lanka	8	12,00
1072	psilurus	Tanzania	7	20,00
1687	B spec. (untergrund Caudex 2cm)	Äthiopien, Kenia	6	8,00
1514	zanzibarica	Tanzania, Kenia	8	12,00
Elephantorrhiza (Fam.: Fabaceae)				
1290	elephantina	trop. Afrika	10	30,00
Euphorbia (Fam.: Euphorbiaceae) (Wolfsmilch, Giftige Schönheit)				
1995	B ambovombensis	Madagaskar	7	12,00 1!
4467	B brunellii	Äthiopien	8	18,00
1074	bupleurifolia (ohne Wurzeln mit Austrieb)	Süd Afrika, Natal	10	26,00
10130 B	cuneata v. pumilans	Sudan, Kenia, Tansania	9	36,00
10057	cylindrifolia ssp. tuberifera	Madagaskar	7	14,00 1!
1983	decaryi v. spirosticha	Madagaskar	8	36,00 1!
1468 B	francoisii	Madagaskar	8	15,00 1!
10228	francoisii v. crassicaulis rubifolia	Madagaskar	8	19,00
1081	globosa	Süd Afrika	8	10,00
1470	micracantha	Süd Afrika	9	35,00
1308 B	merathii	Madagaskar	7	25,00
1630 B	multifolia	Süd Afrika	8	12,00 1!
10119	obesa var. symmetrica		7	7,00
10134	platycephala (ohne Wurzeln mit Austrieb)	Ost Afrika	7	12,00
1984	platycephala	Ost Afrika	8	25,00
10052	ruficeps (ohne Wurzeln mit Austrieb)	Tansania	7	19,00
10009	sakarahensis	Madagaskar	8	16,00
10058	sakarahensis	Madagaskar	11	38,00
1294 B	silenifolia (Doppelkopf; ohne Wurzeln mit Austrieb)	Süd Afrika	8	25,00
1932	B stellata	Süd Afrika	8	16,00 1!
1444	B tortirama	Transvaal	6	6,00
1093	trichadenia (ohne Wurzel mit Austrieb) d= 7,5 cm	Süd Afrika	10	32,00
1372	trichadenia (ohne Wurzel mit Austrieb) d= 9 cm	Süd Afrika	12	40,00
Ficus (Fam.: Moraceae) (Feigenbaum)				
1737	burkei	Namibia	8	12,00
1663	cordata	Kenia	7	11,00
1554	petiolaris	Mexiko	8	19,00
Fockea (Fam.: Asclepiadaceae)				
10063	angustifolia	Ost Afrika	8	15,00
1358	crispa	Süd Afrika	9	17,00
10111	edulis	Süd Afrika	6	5,00
1100	B edulis	Süd Afrika	10	20,00
1898	multiflora	Natal	14	21,00 1!
1101	natalensis		8	7,00
Fouquieria (Fam.: Fouquieriaceae) (Telefonstangenspflanze)				
4407	splendens	Mexiko	8	13,00



Nr.	Pflanzenname		Topfgr.	EUR
	Gerrardanthus (Fam.: Cucurbitaceae)			
1491	B macrorrhizus	Kenya, Tanzania	10	22,00
	Gyrocarpus (Fam.: Hernandiaceae)			
1108	jacquinii	Simbabwe	16	45,00
	Hydnophytum (Fam.: Rubiaceae)	(Ameisenknolle)		
10053	formicarium	Indochina	8	20,00
1881	moseleyanum	Australien	12	30,00
1882	species II	New Guinea	10	22,00
	Ibervillea (Fam.: Cucurbitaceae)			
1109	B sonorae	Mexiko	22	100,00
	Ipomoea (Fam.: Convolvulaceae)	(Prunkwinde)		
1111	B bolusiana	Süd Afrika d= ca.16cm	18	80,00 1!
1114	bolusiana	Namibia d= 20cm	26	115,00 1!
1749	bulluata	Kenia	8	15,00
1775	bulluata	Kenia	9	24,00
1666	B cairica	Tansania	12	48,00
10121	donaldsonii	Süd Afrika	8	18,00
1315	platense		8	6,00
10116	simplex	Süd Afrika	8	46,00
10041	sp. aff. longituba		10	40,00
	Jatropha (Fam.: Euphorbiaceae)	(Flaschenpflanze, Wolfsmilchgewächse)		
1262	B berlandieri	Mexiko	9	25,00 1!
1115	campestris	Tanzania	14	58,00
1119	B podagrica	Gutemala, Panama	7	8,00
1120	B podagrica	Gutemala, Panama	12	25,00
1544	B spicata	Kenia	10	30,00 1!
1423	B variifolia	Kenia	8	20,00 1!
	Kedrostis (Fam.: Cucurbitaceae)			
1121	africana	Süd Afrika	8	10,00 1!
1123	crassirostrata	Transvaal	9	12,00 1!
1124	nana	Süd Afrika	9	12,00
1473	punctulata	Süd Afrika	9	12,00
	Lanea (Fam.: Anacardiaceae)			
1989	B schweinfurthii	Süd Afrika	8	12,00 1!
	Merremia (Fam.: Convolvulaceae)			
10226	holubii	Süd Afrika d= ca.5 cm	9	25,00
1112	holubii	Süd Afrika d= ca.7,5 cm	10	36,00 1!
10099	sp-	Kenia ; gelbe Blüte	9	25,00
	Mestoklema (Fam.: Aizoaceae)			
1973	tuberosum	Süd Afrika	12	20,00
1884	B tuberosum (dekorative Pflanze)	Namibia, Süd Afrika; weiße Blüte	16	65,00
	Mirabilis (Fam.: Nyctaginaceae)			
10112	jalapa	Sehr angenehmer Blütenduft	9	9,00



Nr.	Pflanzenname		Topfgr.	EUR
	Momordica (Fam.: Cucurbitaceae)			
1549	rostrata	Ost Afrika	8	16,00 1!
	Monadenium (Fam.: Euphorbiaceae)			
1238	B crispum	Tansania	8	18,00
10133	crispum d= ca. 6 cm	Tansania	10	32,00 1!
1670	B echinulatum (ohne Wurzeln mit Austrieb)	Tansania	10	19,00
1523	fanshawei	Tansania	7	14,00
1522	B gracile (ohne Wurzeln mit Austrieb)	Tansania	7	17,00
1524	invenustum v. angustum	Kenia	7	7,00 1!
1445	orobanchoides (ohne Wurzeln mit Austrieb)	Tansania	7	16,00
1131	rubellum	Kenia	8	15,00
1672	stoloniferum	Kenia	8	6,00
	Monolena (Fam.: Melastmataceae)			
10227	primuliflora	seltene Ameisenpflanz Gutemala, Peru	0	18,00
	Moringa (Fam.: Moringaceae)			
10013	rivae	Kenia d= 1cm	7	15,00 1!
	Myrmecodia (Fam.: Rubiaceae)			
1990	B beccarii	(Ameisenknolle)	9	18,00 1!
	Neosalsomitra (Fam.: Cucurbitaceae)			
1309	sarcophylla	Burma, Thailand	8	10,00
	Operculicarya (Fam.: Anacardiaceae)			
1135	B decaryi	Madagaskar; ca. 15cm h	8	16,00 1!
	Othonna (Fam.: Asteraceae)			
4858	B armiana	Süd Afrika	7	35,00
4765	elavifolia	Namibia	7	26,00
4488	B herrei	Süd Afrika	8	45,00
1975	triplinelliana	Afrika	8	9,00 1!
	Oxalis (Fam.: Oxalidaceae)			
1144	carnosa	(Sauerklee) Chile	6	6,00
	Pachira (Fam.: Malvaceae)			
10078	aquatica	Mexiko, Ecuador, Brasilien	8	6,00
	Pachycormus (Fam. Anacardiaceae)			
1146	discolor	Bonsai-Typ; Mexiko	8	12,00
	Pachypodium (Fam.: Apocynaceae)			
1147	baronii var. baronii	(Dickfuß, Madagaskarplame) Madagaskar	10	16,00
1248	bispinosum	Süd Afrika	8	7,00 1!
1154	brevicaule	Madagaskar; ca. 2cm	6	18,00 1!
1160	B horombense (mehrfach verzweigt)	Madagaskar	9	30,00
1176	saundersii	Süd Afrika	9	12,00
1180	succulentum	Süd Afrika	9	10,00
10087	B succulentum (Einzelstück) d=100; h= 21cm ohne Topf		20	160,00



Nr.	Pflanzenname		Topfgr.	EUR
	Pelargonium (Fam.: Geraniaceae)	(Pelargonie)		
1162	barklyi		8	11,00
1552	carnosum	Namibia	9	13,00
10127	carnosum	Namibia	10	26,00 1!
1191	triste	Süd Afrika	9	11,00
1787	worcesterae	Süd Afrika	8	9,00
	Phyllanthus (Fam.: Euphorbiaceae)			
1193	B mirabilis	Burma, Laos, Malaysia	10	28,00 1!
	Plectranthus (Fam.: Labiatae)	(Mottenkönig)		
1194	B ernestii	Natal	9	9,00 1!
	Polygonales (Fam.: Polyonaceae)			
10229	sp.	Tansania	9	20,00
	Pterodiscus (Fam.: Pedaliaceae)			
1319	aurantiacus	Namibia	9	24,00 1!
10081	cinnabarinus	Süd Afrika	11	28,00 1!
10033	ngamicus	Süd Afrika ca. d= 4,3 cm	9	28,00 1!
1198	sp.	Süd Afrika ca. d= 5 cm	10	21,00 1!
1196	speciosus	Transvaal ca. d= 2,5 cm	9	20,00 1!
	Pyrenacantha (Fam.: Lamiaceae)			
1163	kaurabassana	Kenia	8	12,00
1527	B malvifolia	Kenia, Tanzania	10	20,00
1199	malvifolia (d= 22cm; h= 16 cm)	Kenia, Tanzania	25	160,00 1!
	Raphionacme (Fam.: Periplocaceae)			
1201	flanaganii	Süd Afrika	8	14,00
1550	globosa	Tanzania	8	14,00
1603	B madiensis	Tanzania	12	24,00 1!
10082	michellii (d= ca. 7,5 cm)	Kenia	10	35,00 1!
1204	B procumbens (d= 18cm; h= 8 cm)	Namibia	20	100,00 1!
1403	zeyherii	Süd Afrika	10	26,00 1!
	Sesamothamnus (Fam.: Pedaliaceae)			
1365	benguellensis	Namibia	6	9,00
1903	rivae	Kenia	8	9,00
	Seyrigia (Fam.: Cucurbitaceae)			
10083	humbertii (weiblich)	Madagaskar	8	6,00
1529	multiflora	Madagaskar	9	15,00
	Sinningia (Fam.: Gesneriaceae)	(Gloxinie)		
1978	Hybr. leucotricha x P. macropoda		8	10,50 1!
	Stathmostelma (Fam.: Asclepiadaceae)			
1888	fornicatum ssp. fornicatum	Malawi, Zimbabwe	9	20,00
1955	gigantiflorum	Tansania	8	20,00



Nr.	Pflanzenname		Topfgr.	EUR
Stephania (Fam.: Menispermaceae)				
10101	cepharantha	Kenia	10	25,00
10117	erecta rotunda	Thailand	9	14,00 1!
10102	suberosa	Thailand	14	40,00
1677	venosa	Malaysia	10	40,00
Sterculia (Fam.: Sterculiaceae)				
10036	colorata	Sri Lanka, Thailand, Vietnam	10	22,00 1!
10103	rogersii	Botswana, Süd Afrika	8	12,00
10084	rogersii	Botswana, Süd Afrika	9	15,00
Talinum (Fam.: Portulacaceae)				
1830	B tenuissimum	Tanzania, Süd Afrika	8	8,00 1!
Tinospora (Fam.: Menispermaceae)				
10113	caffra	Ost Afrika	8	16,00 1!
Trichodiadema (Fam.: Aizoaceae)				
1231	B bulbosum	Süd Afrika	8	13,00
Trochomeria (Fam.: Cucurbitaceae)				
10055	debilis		12	18,00 1!
Tylosema (Fam.: Leguminosae)				
1242	fassglensis	Tanzania	9	18,50 1!
Uncarina (Fam.: Pedaliaceae)				
1956	B decaryi	Madagaskar	6	16,00
10022	B grandidieri (gelbe Blüte)	Madagaskar	8	15,00 1!
1634	B roeoeseliana	Madagaskar	9	15,00
Xerosicyos (Fam.: Cucurbitaceae)				
1306	pubescens	Madagaskar	8	30,00